

万载县昌宏烟花制造有限公司职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称: 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司		检测时间: 2025年4月29日		I 级		
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质
1	亮珠线	称药混药工	1	噪声					68.6		不超标	一般
				铝合金粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般
		烘干工	1	噪声					78		不超标	一般
			造粒工	1	噪声					74		不超标
2	手工装药线	称药混药工	1	噪声					73.5		不超标	一般
				铝合金粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般
		手工装药工	3	噪声					67.6		不超标	一般
			石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般	
3	机械装药线	放饼工	1	噪声					77.6		不超标	一般
				铝合金粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般
		收饼工	1	噪声					76.4		不超标	一般
			石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般	
合计			9	—	—	—	—	—	—	—	—	

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	9	I 级
一般超标	0	—
严重不超标	0	—
严重超标	0	—
风险结论	I 级	